NEWS STATION by C.F.POSH 速報版

C.F.POSH NEW ITEMŠ INFORMATION 2018.11.12

LEDウインカー カスタマイジングキット シーケンシャルタイプ 第5弾/第6弾

【純正ウインカーに組み込み、LED・シーケンシャル仕様に!】

HONDA '06~ '13 CB1300SF/SB用 HONDA '03~ '05 CB1300SF用

EDウインカー カスタマイジングキット





LEDウインカーカスタマイジングキット シーケンシャルタイプ

HONDA '03~ '05 CB 1300 SF **CB1300SB** 05

¥20,000.-(税抜)



【キット内容】

- ① LEDカスタマイジング基板シーケンシャルタイプAssy フロントウインカー用 3線式 180°ピン タイプ 2 pcs リヤウインカー用 2線式 180°ピン タイプ 2 pcs ② LED対応専用ウインカーリルー タイプ II (#200816_CF.POSH製) 1 pc
- ③ タッピングネジ M3x30 ······ 8 pcs ④ プラスチックスペーサー ····· 8 pc
- 8 pcs
- ⑤ ナイロンワッシャ タッピング用 …… 8 pcs ⑥ 結束バンド(L) …… 2 pcs



PARTS NO. 660980

LEDウインカーカスタマイジングキット シーケンシャルタイプ

HONDA '06~ '13 CB 1300 SF/SB '06∼ '07 CB400SF/SB

¥26.000.-(税抜)



【キット内容】

- ① LEDカスタマイジング基板シーケンシャルタイプAssy フロント/リヤウインカー用2線式 120°ピン タイプ ······· 4 pcs ② LED対応専用ウインカー・ポジションウインカーリルー タイプ Ⅱ
- (4Px2 カプラータイプ II (4Px2 カプラータイプ OFPOSH製) ・・・・・ 1 pc ③ LED対応専用ウインカーリレー タイプ II (#200816_CF.POSH製) ・・・・・ 1 pc ④ タッピングネジ M3x30 ・・・・・ 8 pcs ⑤ プラスチックスペーサー

- ⑤ ナイロンワッシャ タッピング用 ······ 8 pcs ⑦ 結束バンド(L) ····· 2 pcs

シーケンシャルウインカーの仕様について

車検合否の判断基準(下記①、②)に適合するよう製作しておりますが、現状での車検合否の基本的な判断は、 車検官に委ねることとなりますので、ご了承下さい。

- ① 周期 1sec ~ 0.5sec (毎分 60 回 以上 120 回以下/製品点滅回数 73~75 回/毎分) (道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.1024】(第二節)第137条(方向指示器)に適合。
- ② 連鎖式点燈により光源の点滅を生じさせる場合、以下の条件が満たされること。
 - 二輪自動車等の灯火器試験(協定規則第50号)
 - 1. 各光源は、その点灯後、ON サイクルの終了まで点灯し続ける。
 - 2. 光源の一連の点灯は、見かけの表面の内側から外側端部に向かって均一かつ漸進的に生じる。
 - 3. 垂直方向における反復交互変化のない(例:波のない)1つの連続した直線。
 - 4. 変動は、ON サイクル開始後 200ms以内に終了する。

C.F.POSH Fax No. 06-6607-2999

(予 約 注 文 書) 予約注文書に必要事項をご記入の上、FAXのほどお願い致します。

'03~'05 CB1300SF 用 LEDウインカーカスタマイジングキットシーケンシャルタイプ

#635980

個

'06~ '13 CB 1300SF 用 LEDウインカーカスタマイジングキットシーケンシャルタイプ

#660980

個

〔販売店様〕